


Мониторинг температуры и влажности для фармскладов, больниц и аптек через Интернет и SMS

Полностью соответствует
Приказам № 646н / 706н
и СанПин 3.3.2.3332-16

- Поверенные датчики **4 900 руб.**
- Блок управления **29 500 руб.**




Общая схема работы системы «AlertBox»



Контролирует до 25 датчиков
температуры и влажности, сети 220В и др.

Общается с пользователем
через телефон и компьютер



9 преимуществ нашей системы мониторинга



Нет затрат на приобретение сервера и лицензий ПО



Для работы с системой достаточно браузера



Доступ из любой точки мира, где есть Интернет



Датчики из Госреестра средств измерений



Межповерочный интервал ■ 2 года



Хранение данных телеметрии до 5 лет



Работает через GSM, WiFi или Ethernet



Телеметрия с разных объектов в одном месте



Разделение доступа между арендаторами

Датчики температуры и влажности



4 900 руб.

Цена с поверкой на 2 года!

- Дальность до 400 метров
- Погрешность $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, $\pm 5\%$
- Не требуют замены батареек
- Миниатюрные — 55 x 10 x 8 мм

К системе возможно подключение других датчиков:
движения, открытия, дыма, затопления, наличия 220В и др.

Блок управления «AlertBox Enterprise»



29 500 руб.

Цена с поверкой на 2 года!

- Автономное питание до 12 ч
- Пылевлагозащита - IP55
- Контроль обрыва связи с датчиком
- Подключение до 25 датчиков
- Фильтрует лишние тревоги при открытии дверей холодильников и плановых разморозках

Система мониторинга основана на оборудовании компании «Болид»

Компания «Болид»
работает с 1991 года

Системы компании
установлены более чем
на 1 000 000 объектов России

Над созданием новой техники
трудятся более 100 инженеров и
программистов

53 награды за инновационные
продукты получены
на международных выставках

Система менеджмента
качества сертифицирована
по ГОСТ Р ИСО 9001-2015

BOLID

Как мы работаем



Собираем систему



Настраиваем её под Вас



Проходим поверку



Доставка
по России и СНГ

Результат

Система работает «из коробки» после включения питания

Остается только закрепить датчики и проложить провода к ним
(до 200 км от Москвы можем помочь и с этим)




Все самое важное по объекту на одном экране

Вы можете выбрать для основного экрана объекта показатели и элементы управления, наиболее важные для Вас, а остальные скрыть.



Хранение и выгрузка данных до 5 лет

Кроме среднего значения отображается минимум и максимум, что существенно упрощает восприятие графиков.



Уникальная система обработки тревог

У каждой тревоги есть статус ее обработки.


Оператор может отмечать принятые меры для устранения проблемы.

Эти сообщения приходят на смартфон владельцу объекта, и он может отвечать на них.



Отображение показателей на схеме объекта

Простой механизм размещения показателей на картинке позволяет быстро создать мнемосхему без программистов.



Приложения Unimon для Android и iOS

Push-уведомления и все возможности веб-версии доступны со смартфона в удобном формате.

Будем рады сотрудничеству!

Наши контакты

+7 (499) 653-60-04

mail@unimon.ru

Москва, улица Льва Толстого 19/2, офис 33

 **med.unimon.ru**

**Руководитель компании
Синкевич Олег Викторович
+7 (926) 605-01-20**